



СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ
ЗРОБЛЕНО
В ІСПАНІЇ

**1730 FFP3
NR**

Защитная полумаска
Захисна напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25 | (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60
<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



1730 FFP3 NR

Защитная полумаска

Захисна напівмаска

Описание
Опис

Самофильтрующие маски Climax были разработаны для эффективного удержания частиц взвешенной пыли, тумана и паров. Они очень легкие, удобные и обладают очень низким сопротивлением дыханию. Они классифицируются на три уровня защиты в зависимости от их эффективности: FFP1, FFP2 и FFP3 (фильтрующая маска). Типы применения модели 1730 FFP3 NR - шлифовка, резка, сверление дерева, нержавеющей стали, краски, лаков и антикоррозийной краски, лакирование краской на основе растворителя, контакт с бактериями и вирусами и удаление асбеста.

Самофильтруючі маски Climax були розроблені для ефективного утримання частинок зваженого пилу, туманів і випарів. Вони дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький опір диханню. Вони класифікуються на три рівні захисту за їх ефективністю: FFP1, FFP2 та FFP3 (Фільтруючий облицювач). Типи застосування моделі 1730 FFP3 NR - шліфування, різання, свердління деревини, нержавіючої сталі, фарби, лаків та антикорозійної фарби, лакування фарбою на основі розчинника, контакт з бактеріями та вірусами та видалення азбесту.

Характеристики
Характеристики



Регулируемый зажим для носа
Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регулируемый зажим для носа
Легко настраивать, чтобы обеспечить максимальный зажим в течение дня.

Синтетические регулировочные ленты Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Нет скобы, одно кольцо.

Синтетичні регулювальні стрічки Не містять матеріалів з натурального каучуку (латексу). Немає скоби, одне кільце.


Мягкий внутренний материал: Материал обеспечивает большой комфорт в течение дня.

М'який внутрішній матеріал: Матеріал забезпечує великий комфорт протягом дня.



Клапан выдоха: Он предлагает больший комфорт в течение рабочего дня во влажной среде и / или там, где скорость работы высокая.

Клапан выдоха: Він пропонує більший комфорт протягом робочого дня у вологому середовищі і / або там, де швидкість роботи висока.





1730 FFP3 NR


Защитная полумаска
Захисна напівмаска

Характеристики
Характеристики

Максимальный уровень использования: 50 x TLV
Защита: нетоксичные, от низкой до средней токсичности и высокотоксичные твердые и жидкие аэрозоли.
Упаковка: блистер 3 ед. / 12 ед. коробка.

Максимальний рівень використання: 50 x TLV
Захист: нетоксичні, від низької до середньої токсичності і високоотоксичні тверді і рідкі аерозолі. Упаковка: блистер 3 од. / 12 од. Вох.

Маркировка
Маркування



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Постоянный вдыхаемый поток:
Постійний вдиханий потік:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:
Вміст CO2 у вдихуваному повітрі:

Удовлетворительно / Задовільно

Стойкость к вдыханию:
Стійкість до вдихання:

30 л/ мин:
95 л/ мин:
160 л/ мин:

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

1730 NR

Защитная полумаска
Захисна напівмаска



Тесты / Сертификация CE
Тести / Сертифікація CE

Сертификация CE
Стандарты: EN 149: 2001 + A1: 2009
Требования охраны труда и техники безопасности по R.D. 1407/1992 Орган управления № 0082

Сертифікація CE
Стандарты: EN 149: 2001 + A1: 2009
Вимоги охорони праці і техніки безпеки по R.D. 1407/1992 Орган управління № 0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Не надевайте полумаски в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему)
- Взрывоопасные среды
- Наличие неизвестных загрязнений
- Присутствие газов или паров

Не надягайте напівмаски у наступних ситуаціях:

- Концентрація кисню менше 19,5% (за об'ємом)
- Вибухонебезпечні атмосфери
- Наявність невідомих забруднень
- Наявність газів або парів

Предупреждения
Попередження

Использование самофильтрующихся масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующее обучение или используются под наблюдением компетентного руководителя.

Використання самофільтруючих масок призначено для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або використовуються під наглядом компетентного начальника.