



MADE IN SPAIN



761

Полумаска  
Напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25  
(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  
<http://s-status.com.ua> | [info@s-status.com.ua](mailto:info@s-status.com.ua)



# 761

Полумаска  
Напівмаска




Описание  
Опис

Полумаска 761 разработана для обеспечения максимальной защиты от газов, паров и частиц, таких как пыль, туман и дым. Полумаска совместима с фильтрами Climax мод. 760.

Напівмаска 761 створена для забезпечення максимального захисту від газів, парів та частинок, таких як пи́л, туман та дим. Напівмаска сумісна з фільтрами Climax мод. 760

Газовый фильтр / Газовий фільтр



Фильтр для частиц / Фільтр для частинок



Характеристики  
Характеристики

Основная часть полумаски: выполнена из мягкого натурального каучука. Конструкция и используемый материал позволяют герметично приспособляться к лицу, предотвращая попадание воздуха внутрь через соединение лица и маски. В основном корпусе находится разъем фильтра и клапаны выдоха.

**Клапана выдоха:**

Полумаска оборудована двумя клапанами на выдохе, состоящие из держателя клапана и мембраны, облегчает выход выдыхаемого воздуха.

**Крепление:**

Имеет ленту на затылке, удобное оголовье и систему регулировки длины.

**Фильтр**

Фильтр крепится к полумаске с помощью резьбовой системы

**Вес:**

0,220 кг.

Основна частина напівмаски: виготовлена з м'якого натурального каучуку. Конструкція та використовуваний матеріал дозволяють їй пристосовуватися до обличчя повітронепроникним способом, запобігаючи проникненню повітря у внутрішнє приміщення через з'єднання обличчя / маски. В основному корпусі розміщені роз'єм фільтра і клапани видиху.

**Клапани видиху:**

Напівмаска обладнана двома клапанами на видиху, що складаються з тримача клапана і мембрани, що полегшує вихід повітря, що видихається.

**Кріплення:**

Має стрічку на потилиці, зручне наголов'я і систему регулювання довжини.

**Фільтр**

Фільтр кріпиться до напівмаски за допомогою різьбової системи

**Вага:**

0,220 кг.

Сертификация CE  
Сертифікація CE

Сертификация CE  
Норма: EN 140:1999  
Номер контрольного органа:: 0082

Сертифікація CE  
Норма: EN 140:1999  
Номер контрольного органу: 0082

# 761

Полумаска  
Напівмаска



Испытания  
Випробування

**Термостойкость:**  
Термостійкість:

Удовлетворительно / Задовільно

**Сопротивление дыханию:**  
Опір дихання:

Вдыхание 30 л / мин / Вдихання 30 л / хв  
Вдыхание 95 л / мин / Вдихання 95 л / хв  
Вдыхание 160 л / мин / Вдихання 160 л / хв  
Выдох до 160 л / мин / Видих до 160 л / хв

Удовлетворительно / Задовільно  
Удовлетворительно / Задовільно  
Удовлетворительно / Задовільно  
Удовлетворительно / Задовільно

**Содержание CO2**  
Вміст CO2

Удовлетворительно / Задовільно

**Прочность на растяжение элементов:**  
Міцність на розтяг елементів:

Ремни / Ремені  
Соединители / З'єднувачі  
Держатель клапана выдоха / Тримач клапана видиху

Удовлетворительно / Задовільно  
Удовлетворительно / Задовільно  
Удовлетворительно / Задовільно

**Воспламеняемость:**  
Займистість:

Удовлетворительно / Задовільно

**Внутренняя утечка:**  
Внутрішній витік:

Удовлетворительно / Задовільно

**Практическое поведение:**  
Практична поведінка:

Удовлетворительно / Задовільно

Ограничения использования  
Обмеження використання

Оборудование не должно использоваться в  
средах, где уровень кислорода ниже 19,5%.

Обладнання не повинно використовуватися в  
середовищах, де рівень кисню нижче 19,5%.