




productos

Climax

MADE IN SPAIN



1720-V
FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска



(044) 383-61-25; 383-61-25

(095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60

<http://s-status.com.ua> | info@s-status.com.ua



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

1720-V FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Описание
Опис

Самофильтрующие маски Climax были разработаны для эффективного удержания частиц взвешенной пыли, тумана и паров. Они очень легкие, удобные и обладают очень низким сопротивлением дыханию. Три уровня защиты в зависимости от их эффективности: FFP1, FFP2 и FFP1 (фильтрующая маска). Типы применения модели 1720-V FFP2 NR: шлифовка красок и покрытий, скребки и шлифовальные клеи, резка и сверление древесины, сварочные газы, утилизация отходов, распыление пестицидов (на водной основе), кормление животных

Самофільтруючі маски Climax були розроблені для ефективного утримання часток зваженої пилу, туману і парів. Вони дуже легкі, зручні і мають дуже низьким опором диханню. Три рівня захисту в залежності від їх ефективності: FFP1, FFP2 і FFP1 (фільтруюча маска). Типи застосування моделі 1720-V FFP2 NR: шліфування фарб і покриттів, скребки і шліфувальні клеї, різання і свердління деревини, зварювальні гази, утилізація відходів, розпилення пестицидів (на водній основі), годування тварин

Характеристики
Характеристики



Регулируемый зажим для носа

Легко настроить, чтобы обеспечить максимальную защиту в течение дня.

Регульований затискач для носа

Легко регулируется, щоб забезпечити більший захист на весь день.

Синтетические регулировочные ленты

Не содержат материалов из натурального каучука (латекса). Безворсовое, одиночное кольцо.

Синтетичні регулювальні стрічки

Не містять матеріалів з натурального каучуку (латексу). Безворсове, одиночне кільце.

Мягкий внутренний материал:

Материал внутри обеспечивает комфорт в течение всего дня.

М'який внутрішній матеріал:

Матеріал всередині забезпечує великий комфорт протягом дня.




Клапан выдоха:

предлагает больший комфорт в течение рабочего дня во влажной среде и / или там, где скорость работы высока.

Клапан видиху:

пропонує більший комфорт протягом робочого дня у вологій середовищі і / або там, де швидкість роботи висока.





1720-V FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска

Характеристики
Характеристики

Максимальный уровень использования: 10 x TLV

Максимальний рівень використання: 10 x TLV


Защита: нетоксичные, средне-малотоксичные и высокотоксичные твердые и жидкие аэрозоли (например, масляный туман).

Захист: Нетоксичні, середньонизькі токсичні та високотоксичні тверді та рідкі аерозолі (наприклад, масляні тумани).

Упаковка: блистер 3 шт. / 12 шт. коробка

Упаковка: Блістер 3 шт. / 12 шт. Коробка.

Маркировка
Маркування



Тесты / Сертификация CE
Тести / CE сертифікація

Сопrotивление постоянного вдыхаемого потока:

Опір постійного вдихуваного потоку:

Удовлетворительно / Задовільно

Содержание CO2 во вдыхаемом воздухе:

Зміст CO2 у вдихуваному повітрі:

Удовлетворительно / Задовільно

Сопrotивление вдоха:

Опір вдиху:

30 л / мин; хв

95 л / мин; хв

160 л / мин; хв

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

1720-V FFP2 NR

Фильтрующая полумаска
Фільтруюча напівмаска



Тесты / Сертификация CE
Тести / CE сертифікація

Сертификация CE
Норма: EN 149:2001+A1:2009
Требования по охране труда и безопасности R.D.1407/1992
Номер контрольного органа № 0082

CE сертифікація
Норма: EN 149:2001+A1:2009
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: N°0082

Ограничения использования
Обмеження використання

Не используйте полумаски в следующих ситуациях:

- Концентрация кислорода составляет менее 19,5% (по объему).
- Взрывоопасные атмосферы.
- Наличие неизвестных загрязнений.
- Присутствие газов или паров.

Не використовуйте напівмаски в наступних ситуаціях:

- Концентрація кисню менше 19,5% (за об'ємом).
- Вибухонебезпечні атмосфери.
- Невідомі забруднення.
- Присутність газів або парів.

Предупреждения
Попередження

Использование самофильтрующих масок предназначено для компетентных лиц, которые прошли соответствующую подготовку или работают под надзором компетентного руководителя.

Використання самофільтруючих масок призначене для компетентних осіб, які пройшли відповідну підготовку або працюють під наглядом компетентного керівника.